

Jęczmień jary

Odmiana	Typ	Wymagania glebowe	Odporność na choroby grzybowe [+niska; ++średnia; +++ wysoka]					Wysokość roślin [cm]	Odporność na wyłeganie	MTN	Zawartość białka	Wczesność	Przydatność do mieszanek zbożowych	Norma wysiewu [nasion/m²]	Tolerancja na niskie pH
			Mączniak prawdziwy	Plamistość siatkowa	Rdza jęczmienia	Rynchosporioza	Ciennobrunatna plamistość								
Teksas	pastewny	niskie	+++	+++	++	++	++	72	wysoka	49,5	średnia	średni	bardzo dobra	300	średnia
Ramzes	pastewny	przeciętne	+++	+++	++	+++	++	78	wysoka	48,4	duża	średnio-późny	bardzo dobra	300	średnia
Polonia Staropolska	pastewny	przeciętne	++	++	+++	++	++	66	wysoka	46,0	średnia	wczesny	bardzo dobra	300	wysoka
	pastewny	niskie	+++	++	++	++	+++	79	średnia	49,2	średnia	średni	bardzo dobra	300	wysoka
Podarek	pastewny	niskie	++	+++	+++	++	++	78	średnia	49,9	średnia	średnio-późny	bardzo dobra	300	wysoka
Baryłka	ogólnoużytkowy	przeciętne	+++	++	++	++	++	69	wysoka	47,1	duża	średnia	bardzo dobra	350	średnia
Oberek	pastewny	niskie	++	+++	++	++	++	74	wysoka	52,6	duża	średni	bardzo dobra	300	średnia
Hajduczek	pastewny	przeciętne	+++	+	++	++	++	70	wysoka	50,7	duża	wczesny	bardzo dobra	300	średnia
Gawrosz odmiana nieopiewiona	pastewny	przeciętne	+++	++	++	++	++	87	średnia	46,6	bardzo duża	wczesny	bardzo dobra	300	wysoka
	pastewny	niskie	+	++	++	++	++	81	niska	46,9	średnia	wczesny	bardzo dobra	300	średnia
Kormoran	ogólnoużytkowy	przeciętne	+++	++	+++	++	++	77	średnia	47,6	średnia	średni	bardzo dobra	360	średnia
Skald	pastewny	niskie	+++	++	+++	++	++	75	średnia	49,4	średnia	średni	bardzo dobra	300	wysoka
Skarb	pastewny	przeciętne	++	++	+++	++	++	79	średnia	51,5	średnia	średni	bardzo dobra	250-300	wysoka
Stratus	pastewny	przeciętne	++	++	++	++	++	80	wysoka	51,5	dość duża	średni	bardzo dobra	250-300	średnia

Owies

Odmiana	Typ	Wymagania glebowe	Odporność na choroby grzybowe [+ niska; ++ średnia; +++ wysoka]					Wysokość roślin [cm]	Odporność na wyłeganie	MTN	Udział łuski	Wczesność	Przydatność do mieszanek zbożowych	Norma wysiewu [nasion/m²]	Tolerancja na niskie pH
			Rdza wieńcowa	Rdza żółtobłowa	Helmintosporioza	Septorioza liści	Mączniak prawdziwy								
Kozak	żyłtoziarnisty	niskie	++	+++	++	+++	+++	106	wysoka	40,7	25,1	wczesny	bardzo dobra	450-500	wysoka
Elegant	żyłtoziarnisty	niskie	+++	++	++	++	+++	105	wysoka	39,9	25,8	średni	bardzo dobra	450-500	średnia
Nawigator	żyłtoziarnisty	niskie	+++	+++	++	++	+++	102	wysoka	41,5	24,2	średni	bardzo dobra	450-500	średnia
Paskal	żyłtoziarnisty	niskie	++	+++	++	++	+++	100	średnia	39,4	26,3	średni	bardzo dobra	450-500	wysoka
Komfort	żyłtoziarnisty	niskie	++	++	++	++	+++	99	średnia	37,7	27,2	wczesny	bardzo dobra	450-500	średnia
Bingo	żyłtoziarnisty	niskie	++	++	++	++	+++	104	wysoka	42,6	23,8	bardzo wczesny	bardzo dobra	450-500	średnia
Amant	nagoziarnisty	niskie	++	+++	++	++	+++	100	niska	27,4	2,7	wczesny	bardzo dobra	500-550	wysoka

Pszenica jara

Odmiana	Grupa wartości technologicznej	Wymagania glebowe	Odporność na choroby grzybowe [+ niska; ++ średnia; +++ wysoka]								Wysokość roślin [cm]	Odporność na wyłeganie	MTN	Zawartość białka	Ilość glutenu mokrego	Gęstość ziarna w stanie zsypanym	Wczesność	Przydatność do mieszanek zbożowych	Norma wysiewu [nasion/m²]	Tolerancja na niskie pH
			Choroby podstawy żdźbła	Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Rdza żółta	Brunatna plamistość liści	Septoriozy liści	Septorioza plew	Fuzarioza kłosów										
Frajda	B	przeciętne	++	+++	++	+++	+++	++	++	+++	86	średnia	42,1	dość duża	duża	duża	wczesna	bardzo dobra	450-500	średnia
Rusałka	A	przeciętne	+++	++	++	++	+++	++	++	++	90	średnia	41,6	duża	duża	średnia	wczesna	bardzo dobra	450-500	średnia
Nimfa	A	przeciętne	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	84	średnia	43,1	bardzo duża	bardzo duża	duża	średnia	dobra	450-500	średnia
Serenada	A	przeciętne	+++	++	++	++	++	+++	++	++	94	średnia	46,4	bardzo duża	bardzo duża	średnia	średnia	dobra	450-500	wysoka
Rospuda	A	przeciętne	++	+++	+++	++	++	++	+++	++	85	średnia	40,5	bardzo duża	duża	duża	wczesna	bardzo dobra	450-500	średnia
Werbena	A	przeciętne	+++	++	+	++	++	+	++	++	75	średnia	40,2	duża	duża	średnia	wczesna	bardzo dobra	450-500	średnia
Koksa	A	wyższe	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	95	średnia	39,6	duża	bardzo duża	średnia	średnia	dobra	450-500	średnia
Nawra	A	przeciętne	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++	85	średnia	44,1	duża	duża	średnia	wczesna	bardzo dobra	450-500	średnia
Kamelia	B	przeciętne	++	+++	+++	++	++	++	++	++	86	średnia	40,3	duża	duża	dość duża	średnia	dobra	450-500	wysoka
Zadra	B	przeciętne	+++	++	+++	+++	++	++	+++	++	93	średnia	37,4	dość duża	duża	średnia	średnia	dobra	450-500	średnia
Radocha	C	przeciętne	+++	++	++	++	++	++	++	++	89	wysoka	43,4	duża	bardzo duża	duża	średnia	bardzo dobra	450-500	średnia

Pszenżyto jare

Odmiana	Wymagania glebowe	Odporność na choroby grzybowe [+ niska; ++ średnia; +++ wysoka]								Wysokość roślin [cm]	Odporność na wyłeganie	MTN	Wczesność	Przydatność do mieszanek zbożowych	Norma wysiewu [nasion/m²]	Tolerancja na niskie pH
		Mączniak prawdziwy	Rdza brunatna	Septoriozy liści	Septorioza plew	Rdza żółta	Brunatna plamistość liści	Rynchosporioza	Fuzarioza kłosów							
Andus	niskie	++	+++	++	++	++	++	++	++	113	niska	44,0	średnio późne	nieprzydatne	450-500	wysoka
Milewo	niskie	+++	++	++	++	+	++	++	++	114	średnia	40,8	wczesne	nieprzydatne	450-500	wysoka
Milkaro	niskie	++	+++	++	++	+++	++	++	++	114	niska	43,4	średnie	nieprzydatne	450-500	wysoka
Kargo	niskie	+++	+	++	++	+++	++	++	++	110	wysoka	38,3	wczesne	nieprzydatne	450-500	wysoka
Matejko	niskie	+	+++	++	++	++	+++	++	++	102	wysoka	38,8	średnie	nieprzydatne	450-500	wysoka

Bobik

Odmiana	Typ	Barwa nasion po zbiorze	Odporność na choroby grzybowe [+ niska; ++ średnia; +++ wysoka]			Wysokość roślin [cm]	Odporność na wyłeganie	Długość fazy kwitnienia	Równomierność dojrzewania	MTN	Zawartość			Norma wysiewu [nasion/m²]
			Czekoladowa plamistość	Askochytoza	Rdza						białka ogólnego	włókna surowego	tanin skondensowanych w nasionach z okrywą	
Amigo	niesamokończący niskotaninowy	szarobeżowe	+++	++	+++	129	wysoka	25	dobra	483	29,4	9,3	0,066	40-50
Fernando	niesamokończący niskotaninowy	szarobeżowe	+++	++	+++	130	wysoka	26	dobra	450	30,2	9,4	0,068	40-50
Albus	niesamokończący niskotaninowy	białoszare	+++	++	+++	128	wysoka	25	dobra	470	30,0	9,5	0,070	40-50
Amulet	niesamokończący niskotaninowy	szarobeżowe	+++	++	+++	132	wysoka	25	dobra	452	30,1	9,4	0,064	40-50
Granit	samokończący wysokotaninowy	beżowe	++	+++	+++	113	wysoka	23	dobra	483	28,1	8,8	0,848	50-60
Olga	niesamokończący niskotaninowy	białoszare	+++	++	+++	129	wysoka	26	dobra	446	29,8	9,4	0,066	40-50

Hodowla Roślin



Tworzymy **postęp** w rolnictwie.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Strzelce
woj. łódzkie
99-307 Strzelce
ul. Główna 20
tel. 24 356-69-00
fax. 24 356-69-02

Dział handlowy:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

Oddział Borowo
woj. wielkopolskie
64-020 Czempiń
tel. 61 282-72-67,
fax. 61 282-62-97
borowo@hr-strzelce.pl

Oddział Małyszyn
woj. lubuskie
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Myśluborska 81
tel. 95 722-85-20
fax. 95 720-39-68
malyszyn@hr-strzelce.pl

Oddział Kończewice
woj. kujawsko-pomorskie
87-140 Chełmża
tel. 56 675-92-97
fax. 56 675-92-27
konczewice@hr-strzelce.pl

Przedstawiciele regionalni:

☎ 696 056 514

☎ 660 408 159

☎ 662 202 376

☎ 603 101 690

www.hr-strzelce.pl

Hodowla Roślin



Tworzymy **postęp** w rolnictwie.

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Nowość

TEKSAS

Tylko na reprodukcję

Nowość

RAMZES

Tylko na reprodukcję

Nowość

POŁONIA STAROPOLSKA

OBEREK

SUWEREN

HAJDUCEK

SKALD

- Wysokie i stabilne plonowanie – 103% w latach 2015-2017!
- Krótkie źdźbło.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Dobra odporność na suszę.
- Wczesny termin kłoszenia.

- Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101% w latach 2015-2017!
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
- Przydatny do upraw ekologicznych.
- Dobra odporność na wyleganie.

- Bardzo dobre plonowanie.
- Rośliny niskie o doskonałej odporności na wyleganie.
- Odmiana wczesna.
- Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.

- Dobra odporność na choroby grzybowe.
- Duża odporność na wyleganie.
- Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
- Wysoka zawartość białka.
- Przydatny do upraw także na glebach lżejszych.

- Doskonały na gleby lekkie.
- Odmiana wczesna.
- Podwyższona tolerancja na okresowe susze potwierdzona w 2016 roku.
- Doskonały do upraw ekologicznych.

- Duża odporność na wyleganie.
- Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
- Wysoka masa 1000 ziaren.
- Wysoka zawartość białka.
- Odmiana wczesna.

- Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Średni termin kłoszenia.
- Wysoka masa 1000 ziaren.

JĘCZMIEŃ JARY

RADEK

PODAREK

BARYŁKA

STRATUS

KORMORAN

GAWROSZ
odmiana nieoplewiona

- Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
- Wysoka masa 1000 ziaren.
- Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.

- Odmiana bardzo plenna.
- Doskonały również na gleby lżejsze.
- Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Dobra odporność na choroby grzybowe.

- Bardzo dobra odporność na wyleganie.
- Odmiana niska (ok. 70 cm).
- Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
- Wierne plonowanie.

- Niezawodne plonowanie.
- Odmiana ciesząca się doskonałą opinią i uznaniem wśród rolników.
- Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
- Przydatny do upraw ekologicznych.

- Stabilne plonowanie.
- Rośliny średniej wysokości.
- Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
- Wysoka masa 1000 ziaren.

- Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby.
- Wysoka zawartość beta-glukanu w ziarnie.
- Doskonała wartość żywieniowa.
- Dobra odporność na choroby grzybowe.

Nowość

NIMFA

Tylko na reprodukcję

Nowość

RUSAŁKA

Tylko na reprodukcję

Nowość

FRAJDA

Tylko na reprodukcję

ROSPUDA

WERBENA

NAWRA

- Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
- Doskonała jakość wypiekowa.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Dorodne, ciężkie ziarno.

- Bardzo dobre plonowanie.
- Wczesny termin kłoszenia.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Wysoka gęstość ziarna.

- Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
- Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
- Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
- Wczesny termin kłoszenia.
- Wysoka gęstość ziarna.

- Bardzo wysoki potencjał plonowania.
- Rośliny średniej wysokości.
- Wczesny termin kłoszenia.
- Przydatna do mieszanek.
- Ziarno o dużej gęstości.

- Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie.
- Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
- Przystosowana do intensywnej uprawy.

- Bardzo plenna i wierna w plonowaniu.
- Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren.
- Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie.
- Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek.
- Posiada cechy przewodkowe.

PSZENICA JARA

SERENADA

KAMELIA

KOKSA

ZADRA

RADOCHA



- Bardzo dobre plonowanie.
- Wysoka jakość wypiekowa.
- Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
- Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.

- Odmiana bardzo plenna.
- Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
- Dobra odporność na choroby grzybowe.

- Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Przystosowana do intensywnej uprawy.
- Posiada cechy przewodkowie.

- Ościsty kłos predysponuje odmianę do uprawy na terenach przyleśnych.
- Wczesny termin kłoszenia.
- Przydatna do mieszanek.

- Średni termin kłoszenia i dojrzewania.
- Wysoka waga hektolitra.
- Wysoka zawartość białka.
- Bardzo dobra wartość paszowa.
- Doskonała do mieszanek.

Nowość

AMIGO

ALBUS

AMULET

- Odmiana niskotaninowa.
- Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
- Wysoka odporność na wyleganie.
- Bardzo dobra zdrowotność.
- Duża masa 1000 ziaren.

- Odmiana niskotaninowa.
- Wysoka zawartość białka.
- Bardzo dobra odporność na wyleganie.
- Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

- Odmiana niskotaninowa.
- Bardzo dobre plonowanie.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Wysoka zawartość białka.
- Dobra równomierność dojrzewania.

BOBIK

Nowość

FERNANDO

OLGA

GRANIT

- Odmiana niskotaninowa.
- Bardzo dobra odporność na choroby.
- Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
- Najwyższa zawartość białka.

- Odmiana niskotaninowa.
- Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
- Wysoka zawartość białka.
- Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

- Odmiana samokończąca.
- Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny.
- Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
- Duża masa 1000 ziaren.

ŁUBIN

ZEUS

DALBOR

- Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
- Zalecana do wysiewu w poplonach.
- Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne i antraknozę.
- Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka i obniżonej zawartości włókna.

- Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
- Czołowa odmiana pod względem plonowania.
- Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
- Przydatna do mieszanek z jęczmieniem.

MILEWO

MILKARO

- Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
- Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Posiada cechy przewodkowie.

- Wysokie i wierne plonowanie.
- Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
- Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Bardzo duża masa 1000 ziaren.
- Posiada cechy przewodkowie.

PSZENŻYTO JARE

ANDRUS

- Bardzo dobra zdrowotność.
- Bardzo duża masa 1000 ziaren.
- Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby.
- Posiada cechy przewodkowie.

Nowość

Kozak

Tylko na reprodukcję

Nowość

Elegant

Tylko na reprodukcję

BINGO

AMANT

odmiana nieoplewiona

- Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
- Bardzo dobra odporność na wyleganie.
- Wczesny termin wiechowania.
- Delikatna łuska.
- Ciężkie ziarno.

- Wysokie plonowanie.
- Ciężkie ziarno.
- Wysoka odporność na choroby grzybowe.
- Średni termin wiechowania.

- Lider plonowania!
- Najpopularniejsza odmiana w Polsce.
- Odmiana wczesna.
- Bardzo niska zawartość łuski.
- Bardzo wysoka masa 1000 ziaren.

OWIES

NAWIGATOR

PASKAL

KOMFORT

- Bardzo dobre plonowanie.
- Wysoka odporność na choroby grzybowe.
- Wysoka masa 1000 ziaren.
- Wysoka waga hektolitra.
- Wysoka odporność na wyleganie.

- Odmiana bardzo plenna.
- Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
- Wysoka odporność na choroby grzybowe.
- Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby.
- Odmiana dostępna wyłącznie w firmie Agrolok Sp. z o.o.

- Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
- Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

Nowość

GOLIAT

KARO

MARKUS

- Wysokie plonowanie – 106 % w latach 2015-2017.
- Wysoka zawartość tłuszczu.
- Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
- Dobra odporność na pęknięcie łuszczyń.
- Dobra odporność na wyleganie.

- Nr 1 plonowania wśród odmian populacyjnych w 2016 roku!
- Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
- Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
- Dobra odporność na choroby grzybowe.

- Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
- Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
- Dobra odporność na wyleganie.
- Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

RZEPAK JARY

LIBERO

FELIKS

- Bardzo dobre plonowanie – 103 % w latach 2015-2017.
- Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
- Wysoka masa 1000 nasion.
- Bardzo dobra odporność na zgniliznę twardzikową.

- Jedna z najplenniejszych odmian w Polsce.
- Wysoka zawartość tłuszczu.
- Odmiana wczesna.
- Rośliny średniej wysokości.

GROCH

LASSO

- Jedna z najwyżej plonujących odmian grochu.
- Odmiana wąsolistna.
- Przeznaczona na cele konsumpcyjne i paszowe.
- Bardzo dobre plonowanie.
- Wysoka zawartość białka (ok. 21,2%).
- Odmiana średnio-wczesna.

SOJA

ALDANA

- Jedna z najplenniejszych odmian soi.
- Odmiana wczesna (120 dni wegetacji).
- Dobra odporność na wyleganie.
- Wysoka zawartość białka (ok. 35%).
- Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

W ofercie również nasiona:

KUKURYDZY

MAKU

LEN

SZAFIR

- Odmiana plenna o średniej do dużej zawartości tłuszczu.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Nasiona jasnobrazowe z odcieniem beżu, kwiaty fioletowe.
- Odmiana średnio-wczesna.

JANTAROL

- Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości tłuszczu.
- Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
- Dobra odporność na wyleganie.
- Tolerancyjna na suszę.
- Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.