



owies

Ważniejsze cechy rolnicze

	wczesny	średni	późny
Termin wiewchowania	■	■	■
Termin dojrzewania	■	■	■
Tolerancja na zakwaszenie gleby	■	■	■
Odporność na wyleganie	■	■	■
Wysokość	■	■	■
MTZ	■	■	■
Zawartość białka	■	■	■
Zawartość tłuszczu	■	■	■
Udział łuski	■	■	■
	niska	średnia	wysoka
Odporność na choroby			
Mączniak prawdziwy	■	■	■
Rdza żółbłowa	■	■	■
Rdza koronowa	■	■	■
Septorioza liści	■	■	■
Helmintosporioza	■	■	■
	niska	średnia	wysoka

Odmiana bardzo plenna

Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%)

Wysoka odporność na choroby grzybowe

Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby

Zalety

Ważniejsze cechy rolnicze

	wczesny	średni	późny
Termin wiewchowania	■	■	■
Termin dojrzewania	■	■	■
Tolerancja na zakwaszenie gleby	■	■	■
Odporność na wyleganie	■	■	■
Wysokość	■	■	■
MTZ	■	■	■
Zawartość białka	■	■	■
Zawartość tłuszczu	■	■	■
	niska	średnia	wysoka
Odporność na choroby			
Mączniak prawdziwy	■	■	■
Rdza żółbłowa	■	■	■
Rdza koronowa	■	■	■
Septorioza liści	■	■	■
Helmintosporioza	■	■	■
	niska	średnia	wysoka

Bardzo dobre plonowanie

Dorodne ziarno

Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby

Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

Zalety